



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1 Citovaná literatura

Ades, P., & Coello, C. (2000). Effects of exercise and cardiac rehabilitation on cardiovascular outcomes. *Medical Clinics of North America* 84 , stránky 251-265.

Alcalay, R., & Bell, R. (2000). *Promoting Nutrition and Physical Activity through Social Marketing: Current Practices and Recommendation*. Cadramento, Kalifornia: University of California.

Andersen, B. (2000). All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sport and cycling to work. *Archives of internal medicine* 160 , stránky 1621-1628.

Andersen, B., & al, e. (2000). All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sport and cycling to work. *Archives of internal medicine* 160 , stránky 1621-1628.

Anderson, R., & Kickbusch, I. (1990). *Health Promotion. A resource book*. Copenhagen: World Health Organization.

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action*. New Jersey: Englewood gifts.

Bardach, E. (1981). Problems of Problem Definition in Policy Analyzsis. (stránky 161-171). Greenwich: JAI Press.

Bauman, A., Bellew, B., Vita, P., Brown, W., & Owen, N. (2002). *Getting Australia Active: towards better praktice for the promotion of physical activity*. Melbourne: National Public Health Partnership.

Bauman, A., Bull, F., Chey, T., Craig, C., Ainsworth, B., Sallis, J., a další. (2009). The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*,6 , str. 21.

Bauman, A., Mant, A., & Middleton, L. (1989). Do general practitioners promote health? A needs assesment. *Medical Journal of Australia* 151 , stránky 262-69.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bauman, A., McLean, G., Hurdle, D., Walker, S., Boyd, J., Aalst, I., a další. (2003). Evaluation of the national 'Push Play' campaign in New Zealand — creating population awareness of physical activity. *New Zealand Medical Journal* 116 , str. 535.

Blaxter, M. (1993). *Health and Lifestyle*. . London: Routledge.

Boháčková, L. (2001). Optimalizace pohybového režimu perimenopauzálních žen. *Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí"*. . Praha: Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Booth, F., Gordon, S., & Carlsen, C. (2000). Waging war on modern chronic diseases: primary prevention through exercise biology. *Journal of Applied Physiology* 88(2) , stránky 774-787.

Booth, M., Mant, A., & Owen, N. (1997). Physical activity preferences and sources of assistance, and perceived barriers to increase activity among physically inactive Australians. *Preventive Medicine* , stránky 131-7.

Brettschneider, W., & Naul, R. (2004). *Study on young people's lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance*. Germany: Paderborn.

Broulík, P. (2004). *Osteoporóza*. Maxdorf Jessenius.

Brownson, R. C., Baker, E. A., Housemann, R. A., Brennan, L. K., & Bacak, S. J. (2001). Environmental and policy determinants of physical activity in the United States. *American Journal of Public Health* .

Brůhová-Foltýnová, H. (2009). *Doprava a společnost; Ekonomické aspekty udržitelné dopravy*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolnum.

Bull, F., & Jamrozik, K. (1999). Advice on exercise from a family physician can help sedentary patients. *American Journal of Preventive Medicine* 15 (2) , stránky 85-94.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Bull, F., Schipper, E., & Jamrozik, K. (1995). Beliefs and behaviours of general practitioners regarding promotion of physical activity. *Australian Journal of Public Health* 19 (3) , stránky 300-4.

Calfas, K., Long, B., & Sallis, J. (1996). A controlled trial of physician counselling to promote the adoption of physical activity. *Preventive Medicine* 25 , stránky 225-33.

California Department of Education Study. (10. December 2002). Newsletter of the US National Association for Sport and Physical Education.

Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute. (2001). *2001 Physical Activity Monitor*. Toronto: Autor.

Carr, H. (2001). *Physical Activity and Health: The benefits of physical activity on minimising risk of disease and reducing disease morbidity and mortality*. Wellington: Hillary Commission.

Caterino, M., & Polak, E. (1999). Effects of two types of activity on the performance of second-, third-, and fourthgrade students on a test of concentration. *Perceptual and Motor Skills*, 89 , stránky 245–248.

Cavill, N. (2004). *Promoting physical activity: International and UK Experiences*. London: Cavill Associates.

Centers for Disease Control and Prevention. (1997). Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical activity among young people. *Mortality and Morbidity Weekly Report* 46 .

Clapp, J., Kim, H., & Burciu, B. (2000). Beginning regular exercise in early pregnancy: effect on fetoplacental growth. *American Journal of Obstetrics and Gynaecology* 183(6) , stránky 1484-1488.

Craig, C. (2003). International physical activity questionnaire: 12 – Country reliability and validity. *Medicine and Science in Sport and Exercise*, 35(8) , stránky 1381-1395.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Craig, C., Marshall, A., Sjöström, M., Bauman, A. B., Ainsworth, B., Pratt, M., a další. (2003). *International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity*. Ottawa: Canadian Fitness and Lifestyle Research Institut.

Csémy, L., Krch, F., Provazníková, H., Rážová, J., & Sovinová, J. (2005). *Životní styl a zdraví českých školáků*. Praha: Psychiatrické centrum Praha.

Currie, C., Hurrelmann, K., Settertobulte, W., Smith, R., & Todd, J. (2000). Health and health behaviour among young people. WHO Policy for children and adolescents. *International port. WHO Europe*.

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., a další. (2004). *Young peoples health in context. Health policy for children and adolescents, No. 4*. World Health Organization.

Česká kardiologická společnost. (2000). *Národní kardiovaskulární program*. Praha: Autor.

Česká kardiologická společnost. (2000). *Návrh koncepce péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami v České republice [online]*. Získáno 09. 10 2009, z <http://www.kardio-cz.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=65>

Department of Health. (2002). *DHB Toolkit: Physical Activity – To increase physical activity*. Wellington: Autor.

Department of Health. (2004). *Choosing Health: a booklet about plans for improving people's health*. London: COI Communications.

Department of Transport. (2004). *National Travel Survey*. London: Autor.

Dohnal, T. (2002). *Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Dombois, O., Kahlmeier, S., Martin-Diener, E., Martin, B., Racioppi, F., & Braun-Fahrlander, C. (2002). *A physically active life through everyday transport with a special focus on children*



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

and older people and examples and approaches from Europe. Basel: World Health Organization.

Donát, J. (2005). *Klimakterická medicína.* Hradec Králové: Doc. MUDr. Josef Donát, DrSc.

Dunn, N. (1988). Methods of the Second Type: Coping with the Wilderness of Conventional Policy Analysis. *Policy Studie Journal*, 7 (4) , stránky 720-737.

Dunn, N. (2004). *Public Policy Analysis: An Intorduction (3rd ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Edwards, P., & Tsouros, A. (2006). (2006). *Promoting physical activity and active living in urban environments: Tro role of local government.* Copenhagen: World Health Organization.

European Network for the Promotion of the Health-Enhancing Physical Activity. (2001). *Final Report.* Tampere, Finland: Autor.

Ferrucci, L., Izmirlian, G., & Leveille, S. (1999). Smoking, physical activity, active life expectancy. *American Journal of Epidemiology* 149(7) , stránky 645-653.

Forwood, R., & Larsen, A. (2000). Exercise recommendations for osteoporosis: a position statement of the Australian and New Zealand Bone and Mineral Society. *Australian Family Physician* 29(8) .

Frič, P., & Šilhánová, H. (1997). *Rozhovory o neziskovém sektoru.* Praha: NROS.

Frömel, K., Bauman, A., a další. (2006). Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky. *Česká kinantropologie* , stránky 13 - 29.

Giardina, M. D. (2005). The Popular Racial Order of Urban America: Sport, Identity, and the Politics of Culture; Cultural Studies. *Critical Methodologies* , stránky 145-173.

Giddens, A. (2005). *Sociologie.* Praha: Argo.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Griffiths, J., Maggs, H., & George, E. (2007). *'Stakeholder Involvement' Background paper prepared for the WHO/WEF Joint Event on Preventing Noncommunicable Diseases in the Workplace*. Dalian, Čína: World Health Organisation.

Hagberg, J., Park, J., & Brown, M. (2000). The role of exercise training in the treatment of hypertension: an update. *Sports Medicine* 30(3), stránky 193-206.

Halbert, J., Silagy, C., & Finucane, P. (2000). Physical activity and cardiovascular risk factors: effect of advice from an exercise specialist in Australian general practice. *Medical Journal of Australia*, stránky 84-7.

Hamřík, Z. (2006). *Analýza teoretických východisek pro pozusování účinnosti komunální rekreace*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Haskell, W., Lee, Pate, R., Powell, K., Blair, N., Franclin, B., a další. (2007). Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 39(8), stránky 1423–1434.

Havlínová, M., Kopřiva, P., Mayer, I., & Vildová, Z. a. (2006). *Program podpory zdraví ve škole*. Praha: Portál.

Havlínová, M., Vencálková, E., Havlová, J., Lacinová, I., Petrasová, N., Sedláčková, H., a další. (2006). *Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole*. Praha: Portál.

Helakorpi, S., Patja, K., Prättälä, R., Aro, A., & Uutela, A. (2002). *Health Behaviour and Health among Finnish Adult Population, Spring 2002*. Finland: Publications of the National Public Health Institute.

Hobza, V., & Rektořík, J. (2006). *Základy ekonomie sportu*. Praha: Ekopress.

Hodaň, B. (1997). *Úvod do teorie tělesné kultury*. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Hošek, V. (2000). Kinezioprotekce kvality života. *Studia Kinanthropologica I* , stránky 11-15.

Hu, F., Stampfer, M., & Colditz, G. (2000). Physical activity and risk of stroke in women. *Journal of the American Medical Association* 283(22) , stránky 2961-2967.

Humpel, N., Owen, N., & Leslie, E. (2002). Environmental factors associated with adults' participation in physical activity: a review. *American Journal of Preventive Medicine* , stránky 188-199.

Huston, S. L., Evenson, K. R., Bors, P., & Gizlice, Z. (2003). Neighborhood environment, access to places for activity, and leisure-time physical activity in a diverse North Carolina population. *American Journal of Health Promotion* , stránky 58-69.

Irwin, L. (2003). *The Policy Analysts Handbook: Rational Problem Solving in a Political World*. New York: Sharpe.

Janssen, I., Katzmarzyk, P., Boyce, W., Vereecken, C., Mulvihill, C., Roberts, C., a další. (2005). Comparison of overweight and obesity prevalence in school-aged youth from 34 countries and their relationships with physical activity and dietary patterns. *Obesity Reviews* , stránky 123–132.

Jensen, G. (2001). *The Copenhagen City Heart Study*. Copenhagen: Department of Cardiology, Hvidovre University Hospital.

Ješina, O. (2007). Sportovní preference u žáků romského etnika. *Obhajoba vnitřního grantu* . Olomouc: UP Olomouc.

Ješina, O. (2009). *Vztah žáků romského etnika k tělocvičným aktivitám*. Olomouc: UP v Olomouci, in press.

Ješina, O., & Kudláček, M. (In press). *Aplikované pohybové aktivity*. Olomouc: UP Olomouc.

Jones, G., Nguyen, T., & Sambrook, P. (1994). Symptomatic fracture incidence in elderly men and women: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study (DOES). *Osteoporos Int.* 4(5) , stránky 277–82.

Jones, T., & Eaton, C. (1994). Cost-benefit analysis of walking to prevent coronary heart disease. *Archives of family medicine* 3(8) , stránky 703–710.

Kalman, M. (2005). *Analýza zahraničních strategií podpory pohybové aktivity*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kanters, M. (2008). Supported or Pressured? An Examination of Agreement Among Parent's and Children on Parent's Tole in Youth Sports. *Journal of Sport Behavior* , stránky 64-80.

Kebza, V. (2005). *Psychosociální determinanty zdraví*. Praha: Akademia.

Kepner, H., & Tregoe, B. (1981). *The Rational Manager*. New York: McGraw-Hill.

Kernová, V. (2006). *Podpora zdraví a intervenční aktivity v primární prevenci*. Praha: Státní zdravotní ústav.

Killoran, A., & Cavill, N. (1994). *The North American Experience in Promoting Physical Activity*. London: Health Education Authority.

King, A. C., Castro, C., Wilcox, S., Eyler, A. A., Sallis, J. F., & Brownson, R. C. (2000). Personal and environmental factors associated with physical inactivity among different racialethnic groups of US middle-aged and older-aged women. *Health Psychology* , stránky 354-364.

King, A., Would, B., Tudor-Smith, C., Harel, Y., & eds. (1996). The health of youth: A cross-national survey. *WHO Regional Publication, European Series No. 69* .

Komise Evropských Společenství. (2007). *Bílá kniha o sportu*. Brusel: Autor.

Komise Evropských Společenství. (2007). *Bílá kniha: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou*. Brusel: Autor.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Komise evropských společenství. (2007). Pracovní dokument útvarů komise - posouzení dopadů. *Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou*. Geneva: Autor.

Komise Evropských společenství. (2005). *Zelená kniha: Prosazování zdravé stravy a pohybové aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob*. Brusel: Autor.

Kremer-Sadlik, T., & Kim, J. L. (2007). Lessons from sports: children's socialization to values through family interaction during sports activities. *Discourse & Society*, stránky 35-52.

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). *Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy*. Olomouc: UP Olomouc.

Kunešová, M. (2006). Obezita v České republice Životní styl a obezita v České republice – hlavní zjištění studie. *Tisková konference*. Praha.

Lipšová, V., Šamánek, J., & Vavřinová, J. (2004). *Podpora zdraví na pracovišti, kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem*. Praha: Státní zdravotní ústav.

Máchová, J., & Kubátová, D. (2009). *Výchova ke zdraví*. Praha: Grada.

Malý, I. (1998). *Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví*. Brno: Masarykova univerzita.

Marcus, B., Albrecht, & King, T. (1999). The efficacy of exercise as an aid for smoking cessation in women: a randomised controlled trial. *Archives of Internal Medicine* 159(11), stránky 1229-1234.

Marrett, D., Theis, B., & Ashbury, D. (2000). (2000). Workshop Report: Physical Activity and Cancer Prevention. *Chronic Diseases in Canada* 21(4), stránky 143 - 149.

Matouš, M., Matoušová, M., Kalvach, Z., & Radvanský, J. (2002). *Pohyb ve stáří je šancí*. Praha: Grada.



Ministerstvo dopravy. (2005). *Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013*. Praha: Autor.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2001). *Bílá kniha: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice*. Praha: Autor.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (1994). *Evropská charta sportu*. Praha: Autor.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2001). *Zákon o podpoře sportu*. Praha, Česká republika.

Ministerstvo zdravotnictví. (2000). *Zákon o ochraně veřejného zdraví*. Praha, Česká republika.

Ministerstvo zdravotnictví. (2002). *Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR: Zdraví pro všechny v 21. století*. Praha: Autor.

Mitáš, J., & Frömel, K. (2007). Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. *Tělesná kultura 30(1)*, stránky 66 – 77.

Mitáš, J., & Frömmel, K. (2007). Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. *Tělesná kultura 30(1)*, stránky 66 – 77.

Moore, L. L., Lombardi, D. A., & al., W. M. (1991). Influence of parents' physical activity levels on activity levels of young children. *Journal of Pediatrics*, stránky 215-9.

Morgan, K., & Bath, A. (1998). Customary physical activity and psychological wellbeing: a longitudinal study. *Age and Ageing 27*, stránky 35-40.

Morris, N. (1994). Exercise in the prevention of coronary heart disease: today's best buy in public health. *Medicine and Science in Sports and Exercise 26(7)*, stránky 807 - 814.

Neuls, F. (2007). *Pohybová aktivita a inaktivita adolescentek ve věku 15 – 18 let. Disertační práce, školitel: Karel Frömel*. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Notes, K., & Tilford, S. (2001). *Health Promotion: Effectiveness, Efficiency, and Equity*. New York: Nelson Thornes.

Participaction. (2004). The Mouse That Roared: A Marketing and Health Communications Success Story. *Canadian Journal of Public Health* , str. 95.

Patton, C., & Sawicki, C. (1993). *Basic Method of Policy Analysis and Planing (second ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Peters, B. (2005). The Problem of Policy Problem. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 7 (4) , stránky 349-370.

Point Health Survey Unit. (2000). *Health Survey for England. London*. London: TSO.

Potuček, M. a kol. (2005). *Veřejná politika*. Praha: Slon.

Potuček, M. a. (2005). *Veřejná politika*. Praha: Sociologické nakladatelství.

Prochaska, J., Sallis, J., & Long, B. (2001). A physical activity screening measure for use with adolescents in primary care. *Arch Pediatr Adolesc Med* 155 , stránky 554–559.

Rabuši, L., Vidovičová, L., & Mrázková, M. (2004). *Active Ageing in Europe: Methods, Policies, and Institutions*. Brno: Masaryková Univerzita.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace. (2009). *www.vyzkum.cz*. Získáno 11. listopadu 2009, z Informační systém výzkumu, vývoje a inovací:

<http://aplikace.isvav.cvut.cz/researchPlanDetail.do?rowId=MSM0021620864>

Rada pro výzkum, vývoj a inovace. (2009). *www.vyzkum.cz*. Získáno 11. listopad 2009, z Informační systém výzkumu, vývoje a inovací:

<http://aplikace.isvav.cvut.cz/researchPlanDetail.do?rowId=MSM6198959221>

Rothbard, M. (2002). *Ekonomie státních zásahů*. Praha: Liberální institut.

Rowe, D. (2007). Sports Journalism. *Journalism* , stránky 385-405.

Rybka, J. (2005). *Ambulantní léčba diabetiky*. Praha: Medicína po promoci.

Sherrill, C. (2004). *Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan (6th ed.)*. Boston: WCB/McGraw-Hill.

Schneider, M., & Koudelka, F. (1993). *Úvod do základů sociologických výzkumů*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Simpson, J., Oldenburg, B., Owen, N., Harris, D., Dobbins, T., Salmon, A., a další. (2006). *The Australian National Workplace Health Project: design and baseline findings*. Sydney: Department of Public Health and Community Medicine.

Slepička, P., & Slepičková, I. (2002). *Sport z pohledu české společnosti II*. Česká kinantropologická společnost 6, 2.

Slepička, P., & Slepičková, I. (2002). *Sport z pohledu české společnosti I*. Praha: Česká kinantropologická společnost 6, 1.

Stahl, T. A., Rutten, D. N., Nutbeam, A., & al., e. (2001). The importance of the social environment for physically active lifestyle-results from an international study. *Social Science Medicine*, stránky 1 -10.

Státní zdravotní ústav. (2009). Získáno 1. listopad 2009, z <http://www.szu.cz/tema/prevence/nadorova-onemocneni>

Státní zdravotní ústav. (30. 10 2009). *Nádorová onemocnění*. Načteno z <http://www.szu.cz/tema/prevence/nadorova-onemocneni>

Stejskal, P. (2004). *Proč a jak se správně hýbat*. Břeclav: Presstempus.

Stephenson, J., Bauman, A., & Armstrong, T. (2000). *The costs of illness attributable to physical inactivity*. Canberra: Commonwealth Department of Health and Aged Care.

Strategic Inter-Governmental forum on Physical Activity and Health. (2004). *Be Active Australia: A Health Sector Agenda for Action on Physical Activity 2004–2008*. Sydney: National Public Health Partnership.

Strategy Unit. (2002). *Game Plan: a strategy for delivering Government's sport and physical activity objectives*. London: Autor.

Sutherland Division of General Practice Inc. (2009). *GP Exercise Referral Scheme*. Autor.

Svačina, Š. (2003). *Nízka porodní hmotnost a pozdější riziko diabetu 2. typu a metabolického syndromu*. Praha: Vnitřní lékařství.

Světová zdravotnická organizace, Regionální úřadovna pro Evropu . (2000). *Zdraví 21: Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace*. Kodaň: Autor.

Swinburn, B., Walter, L., & Arroll, B. (1998). The gree prescription study: a randomized controlled trial of written exercise advice provided by general practitioner. *American Journal of Public Health* , stránky 288-91.

Škrha, J. (2005). *Diabetes mellitus 2002 v České republice - epidemiologická studie*. Praha: DMEV.

Taylor, W. C., Baranowski, T., & Sallis, J. F. (1994). Family determinants of childhood physical activity: a social-cognitive model. V R. K. Dishman, *Advances in exercise adherence*. Champaign: Human Kinetics.

The National Institute for Health and Clinical Excellence. (2008). New NICE public health guidance on promoting physical activity in the workplace. *Tisková práva* .

U.S. Department of Commerce. (1998). *World Population at a Glance: 1998 and beyond. Official StatisticsTM*. Census Bureau.

U.S. Department of Health and Human Services. (2008). *Physical Activity Guidelines for Americans: Be Active, Healthy, and Happy!* WASHINGTON, D.C.: Autor.

U.S. Department of Health and Human Services. (1999). *Promoting Physical Activity: A Guide for Community Action*. Atlanta: Human Kinetics.

U.S. Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control and Prevention. (1996). *Surgeon General's Report on Physical Activity and Health*. Washington: Autor.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2006). *Novotvary v ČR*. Praha: Autor.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2006). *Zdravotnická ročenka*. Praha: Autor.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2007). *Zdravotnická ročenka České republiky*. Praha: Autor.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2003). *Ženy a muži v číslech*. Praha: Autor.

Veitch, J., Clavisi, O., & Owen, N. (1999). Physical activity initiatives for male factory workers; gatekeepers perception of potential motivators and barriers. *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 23 , stránky 505-10.

Veselý, A., & Nekola, M. (2007). *Analýza a tvorba veřejných politik; přístupy, metody a praxe*. Praha: Sociologické nakladatelství.

Vondruška, V., & Barták, K. (1999). *Pohybová aktivita ve zdraví a v nemoci*. Hradec Králové: Klinika tilovýchovného lékařství FN a LFUK .

Weber, P. (2003). *Diabetes mellitus - etiopatogeneza a klinika ve stáří*. Praha: Geriatria.

Weber, P. (2004). *Současné možnosti terapie starších diabetiků II. typu*. Praha: Geriatria.

Welk, G. J. (1999). The youth physical activity promotion model: a conceptual bridge between theory and practice. *Quest* , stránky 5-23.

Wing, R. (1999). Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and obesity: current evidence and research issues. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 31 , stránky 547-52.

World Bank. (2007). *Public Policy and the Challenge of Chronic Noncommunicable Diseases*. Washington, D.C.: Autor.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

World Health Organization. (2007). *Steps to Health: A European Framework to Promote Physical Activity for Health*. Copenhagen: Autor.

World Health Organization. (2007). *The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response*. Copenhagen: Autor.

World Health Organisation. (2007). *Global Physical Activity Questionnaire*. Geneva: Department of Chronic Diseases and Health Promotion Surveillance and Population-Based Prevention.

World Health Organization. (2002). *A physically Active Life through Everyday transport: with special focus on children and older people and examples and approaches from Europe*. Copenhagen: Autor.

World Health Organization. (2003). *European Regional Consultation Meeting Report*. Geneva: Autor.

World Health Organization. (2000). *Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of the WHO Consultation of Obesity*. Geneva: Autor.

World Health Organization. (1997). *Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of the WHO Consultation of Obesity*. Geneva: Author. Geneva: Autor.

World Health Organization. (2006). *Promoting Physical Activity and Active Living in Urban Environments*. Copenhagen: Autor.

World Health Organization. (2007). *Steps to health; A EUROPEAN FRAMEWORK TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH*. Copenhagen: Autor.

World Health Organization. (1986). *WHO - Ottawa Charter for Health Promotion*. Geneva: Autor.

World Health Organization. (2003). *WHO Global strategy on diet, physical activity and health: European regional consultation meeting report*. Copenhagen: Autor.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

World Health Organization. (2003). *WHO Process for a Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*. Geneva: Autor.

World Health Organization. (2008). *World Health Report: Primary Health Care, Now More than Ever*. Geneva: Autor.

World Health Organization, Regionální úřadovna pro Evropu. (2000). *Zdraví 21: Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace*. Kodaň: Autor.

Wörsching, M. (2007). Race to the top. *Men and Masculinities*, stránky 197-221.